



Protezione della testa

M1200VW

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 contro i vapori organici con valvola



Benefici



Comfort

· Nasello regolabile per una adattabilità e un comfort perfetti



Prestazioni

· Valvola di espirazione ad alte prestazioni per una migliore evacuazione dell'umidità e del calore, che garantisce un comfort d'uso prolungato



Facile da usare

.

Certificazioni e norme



EN 149

FFP2

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Industria leggera
- Manutenzione

Protegge contro i rischi



Biologici



Particelle



M1200VW

RESPIRAZIONE MONOUSO

Mascherina filtrante monouso P2 contro i vapori organici con valvola

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di protezione respiratoria	Maschere a ventilazione libera
Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Maschera monouso	Stampato
Risk protection	Particules, Dolomite
Materiale della maschera	Carbone attivo, Sintetico non tessuto
Valvola	sì
Materiale del nasello	Acciaio
Materiale del nasello	Acciaio
Caratteristiche del nasello	Esterno
Caratteristiche del nasello	Esterno
Fissaggio	Flange
Benefits element	Adjustable, Staples free, Graphene free
Dolomite	sì
Durata di vita massima	5 years
peso	229 g
Quantità per scatola (PCB)	10
Packaging	10 unit



M1200VW

DISPOSABLE RESPIRATORY

Mascherina filtrante monouso P2 contro i vapori organici con valvola

Protezione della testa

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
M1200VWC	Grigio	Regolabile	M1200VW	3295249176600	13295249176607	10	1	3.0 kg